ON THE MOVE

BRENDERUP BOOTSANHÄNGER

AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT

Seit 1936 sind wir von Brenderup auf dem Weg die Anhänger mit mehr Funktionen und Features auszustatten. Zur gleichen Zeit sind die Bereiche gewachsen und wir haben Produkte für alle Arten des Bedarfs entwickelt. Heute sind wir einer der führenden Hersteller von Anhängern – und das ist kein Zufall, denn bei uns sind Zuverlässigkeit, Funktionalität, modernes Design sowie Sicherheit oberste Priorität. Die große Auswahl an Zubehör macht die Anhänger sehr flexibel.

Im Jahr 2014 wurde durch Schaffung einer eigenständigen Gesellschaft ein neuer Weg eingeschlagen wobei Fogelsta, Brenderup und Ellebi weiterhin unsere Kernmarken sind. Ein neues Unternehmen, dass sich voll und ganz auf. Anhänger konzentriert mit dem Wunsch, die Produkte für den Verbraucher zu vereinfachen und weiter zu individualisieren. Unser Produktportfolio ermöglicht es eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Wir nutzen unser Wissen um Ihnen als Verbraucher einen Anhänger zu bieten, der speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist und dennoch flexibel für zukünftige Anforderungen genutzt werden kann. Somit bekommen Sie ein Produkt, auf das Sie sich viele Jahre verlassen können und sich für viele Zwecke nutzen lässt.

Wir nutzen unsere Erfahrung und unser großes Netzwerk von Händlern um mit unseren modernen Produkten in Design und Feature weiterhin Transportlösungen zu entwickeln und zu vereinfachen.

BOOTE SIND FÜR DAS WASSER GEMACHT. BOOTSANHÄNGER WERDEN FÜR BOOTE GEBAUT

Ein Boot an Land zu befördern erfordert spezielle Lösungen. Das ist die Aufgabe von Brenderup. Wir denken, passen an und verbessern – und deshalb hat der heutige Bootsanhänger viele intelligente Funktionen. Langhaltigkeit und Sicherheit steuern die Entwicklung. Wie z. B. die V-Deichsel, die unsere Bootsanhänger haben. Dies gibt in der Kombination mit dem Auto, Boot und Anhänger eine sehr gute Stabilität und Festigkeit. Fahrwerk, Bremssysteme, Felgen, Reifen und Rollen werden aus extrem haltbaren Materialien und Strukturen gefertigt.

Zusätzlich sollte es einfach zu bedienen sein. Verstellbare Kiel- und Seitenrollen, sowie die Langauflagen und Superrollen im hinteren Bereich ermöglichen ein problemloses auf- und abslippen. Sie können auch die Achsen individuell einstellen lassen um eine optimale Gewichtsverteilung und Stützlast zu erzielen. Und nicht zu vergessen unsere Lichtleiste, die ganz einfach an- und abgebaut werden kann. Material und Funktionen unterliegen ständigen Tests.

FINDE DEINEN PASSENDEN BOOTSANHÄNGER

GEBREMST 12

Große und schwere Boote erfordern einen entsprechenden Transport und sehr hohe Sicherheit. Dies bieten unsere gebremsten Anhänger mit entsprechender Ausrüstung.

UNGEBREMST 20

Einen Transport von leichten Booten mit optimaler Sicherheit bieten unsere ungebremsten Anhänger.

WASSERSPORT 24

Für den Wassersport bieten wir sichere Transportlösungen für die Beförderung von Kanus, Kajaks, Jetskis und anderen Ausrüstungsgegenständen.

ZUBEHÖR 29

Finde hier Dein Zubehör und entsprechende Ausrüstungsgegenstände für eine sichere und einfache Transportlösung.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikation, Konstruktion und Ausrüstung zu ändern. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt bei der Brenderup Group. Eine Vervielfältigung oder die Verwendung von Bilder und Texten bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Brenderup Group kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Güter, Materialien, Tiere usw. nicht verantwortlich gemacht werden.

ZUVERLÄSSIGE PRODUKTE MIT DEM FOKUS AUF DEINE BEDÜRFNISSE

Alle unsere Produkte haben einzigartige Details und werden für Deine spezifischen Bedürfnisse hergestellt. Die vielen gemeinsamen Merkmale und Funktionen werden ständig verfeinert und weiterentwickelt. Die Handwerkskunst zum Bau eines Anhängers begann vor über 80 Jahren.
Heute wird Dein Anhänger in modernen Produktionsanlagen hergestellt.

Unser Vermächtnis ist ein skandinavisches Design und Entwicklung, wo die bewährten Funktionen unserer Produkte ständig verbessert werden. Du kannst Dich auf Deinen Anhänger verlassen. Jahr für Jahr, in allen Situationen. Wir sind sehr fürsorglich in den Bereichen Materialauswahl unserer Produkte. Unsere Lieferanten werden sorgfältig ausgewählt und wir arbeiten gemeinsam, um die richtige Lösung für Dich zu finden.

Wir arbeiten an einer nachhaltigen Zukunft, bei der Nutzung von Kraftstoffen, Wärme und Energie. Und wir arbeiten langfristig partnerschaftlich mit unseren Mitarbeitern zusammen. Unsere Mitarbeiter, die Menschen, die wichtig sind und das Handwerk kennen. Jeder weiß, wie wichtig ein robuster, langlebiger und zuverlässig Anhänger sein soll. Genauso wie ein guter Freund, wenn Du unterwegs bist.

Die Marke Brenderup besteht bereits seit 1936. Damals kaufte der Schmied Ove Justesen die örtliche Schmiede in Brenderup, gelegen zwischen Middelfart und Bogense in Dänemark. Ove Justesen gründete kurz danach die Brenderup Maschinenfabrik und begann damit, Ausrüstung für landwirtschaftliche Geräte herzustellen. Hierbei griff er auf seine Erfahrungen aus seiner früheren Arbeit zurück. Dies führte zur Produktion von Erntegeräten, die später zu steuerbaren Eggen weiterentwickelt wurden, die auf den zahlreichen Obstbauernhöfen der Region zum Einsatz kamen. Der Name Brenderup wurde auf einem Wagen angebracht, der dafür vorgesehen war, hinter einem Traktor hergezogen zu werden. Der Wagen wurde populär und um die Saison erfolgreich abzuschließen, begann man damit, eine Version für PKW herzustellen. Dies bedeutete auch, dass man damit begann, Anhängerkupplungen herzustellen, die benötigt wurden, um den Anhänger am Fahrzeug zu befestigen.



Unsere Materialien und Komponenten werden so ausgewählt, dass sie robust, langlebig und von höchster Qualität sind und von erfahrenen Mitarbeitern hergestellt werden.

DAS IST PREMIUM - GEMEINSAME FUNKTIONEN & DETAILS

Wir bieten eine große Auswahl an Bootsanhängern für alle Arten von Booten. Alle Anhänger verfügen über viele intelligente Funktionen und Features, die einen Brenderup Bootsanhänger einzigartig macht. Hier, um nur einige Merkmale hervorzuheben, sind alle unsere Anhänger mit einem 13-poligen Stecker und einem Schnellspannverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung ausgestattet. Zudem haben unsere Anhänger einen leicht einstellbaren Windenstand und hochwertige Rollen um die Auswirkungen auf den Rumpf zu minimieren. Neben all diesen Features kannst Du deinen Anhänger aus einer breiten Palette mit zusätzlichen Funktionen und Zubehör erweitern.



1

2

3

4


5


6


7

8

9

10


11

DAS IST PREMIUM X-LINE SONDERAUSSTATTUNG GUT FÜR DICH - IDEAL FÜR DEIN BOOT

Es gibt Anhänger und es gibt unsere Premium X-Line Sonderausstattung.
Wir wagen zu sagen, dass unsere X-Line Bootsanhänger die besten auf dem Markt sind. Wir haben nicht nur weitere Funktionen hinzugefügt, sondern auch das absolut beste Material ausgewählt. X-Line ist unter anderem mit Premium Super Rollen von besonders hoher Qualität, selbstregulierenden Wippen/Superrollen, wasserdichten Radlagern, begehbaren Kotflügeln und mehrfach verstellbarer Winde mit Schutzabdeckung ausgestattet. Alles, um Deine Nutzung so komfortabel und zuverlässig wie möglich zu gestalten.

Unabhängig davon, ob Du Deinen Anhänger regelmäßig, jede Woche, während der Saison oder nur ein paar Mal pro Saison benutzt, X-Line ist immer die richtige Wahl, für Dich und Dein Boot.



6 Windenstand In Höhen und Position verstellbar.

6 Winde mit Schutzabdeckung. Verstellbare doppelte Bugstützen.

9 Sicherungskette am Windenstand.

2 4-fach Premium Super Rollen.

5 8-fach hochbelastbare Premium Super Rollen

8 Hochbelastbare Premium Super Weichkielrollen.

1 Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung. Vom weltweit führenden Hersteller von Rollen für Bootsanhänger.

7 Bremsseile aus Edelstahl für eine lange Lebendsdauer.

3 Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts (nicht bei Modell 150600UB RBX und PWC21200BRAX)

4 Langauflagen mit neu entwickeltem Material und extrem hoher Gleitfähigkeit und Lebensdauer.


1


2

3

4


5

6


7


8

9

GEBREMST

GROSSE BOOTE, SICHERHEIT BEIM TRANSPORT

Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere gebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft durch die V-Deichselkonstruktion. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Superrollensystem.

Hochbelastbare Premium Super Rollen passen sich der Form des Boote an.

Schwerlast-Super Weichkielrollen

Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 30"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 30" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge-wicht (Kg)	Nutz-last (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel-rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super-rollen	Bereifung	Stecker-typ
303500TB SRX	312021	924x221	3500	740	2760	Superrollen	30/8,7	Ja	10	36	2	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**



Hochbelastbare Premium Super Rollen passen sich der Form des Boote an.

Schwerlast-Super Weichkielrollen

Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 26"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 26" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge-wicht (Kg)	Nutz-last (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel-rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super-rollen	Bereifung	Stecker-typ
263000TB SRX	312006	804x221	3000	700	2300	Superrollen	26/7,8	Ja	10	24	1	185Rx14C	13
263500TB SRX	312004	804x221	3500	700	2800	Superrollen	26/7,8	Ja	10	24	1	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

Hochbelastbare Premium Super Rollen passen sich der Form des Boote an.

Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen

Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 26"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 26" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
262500TB SRX	312009	804x221	2500	570	1930	Superrollen	26/7,8	Ja	5	24	1	195/70Rx14	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Superrollen

Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen

Schnellspannverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 24"

Unser gebremster Tandem Anhänger für Boote bis 24" ist mit einem V-förmig geschweißten, feuerverzinkten und verstärkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die hochwertigen Premium Rollen, die Premium Seitendoppelrollen und die verstärkten Kielrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Dein Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
242500TB SR	312269	745x221	2500	530	1970	Superrollen	24/7,2	Ja	4	12	1	195/70Rx14	13
242000TB SR	312268	745x221	2000	500	1500	Superrollen	24/7,2	Ja	4	12	1	155Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

Hochbelastbare Premium Super Rollen passen sich der Form des Boote an.

Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen

Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 24"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 24" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
242000TB SRX	311999	754x221	2000	500	1500	Superrollen	24/7,2	Ja	4	20	1	155Rx13C	13
242500TB SRX	311996	754x221	2500	550	1950	Superrollen	24/7,2	Ja	4	20	1	195/70Rx14	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Hochbelastbare Premium Super Rollen passen sich der Form des Boote an

Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen

Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

X-LINE - ZUVERLÄSSIGER ANHÄNGER FÜR GROSSE UND SCHWERE BOOTE BIS 22"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 22" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
222000TB SRX	311983	653x221	2000	470	1530	Superrollen	22/6,6	Ja	4	20	1	155Rx13C	13
222500TB SRX	311978	653x221	2500	500	2000	Superrollen	22/6,6	Ja	4	20	1	195/70Rx14	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen

Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

X-LINE - ZUVERLÄSSIGER ANHÄNGER FÜR GROSSE UND SCHWERE BOOTE BIS 22"

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 22" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
221800B SRX	311986	655x221	1800	420	1380	Superrollen	22/6,6	Ja	4	12	1	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Superrollen

Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen

Schnellspannverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

ANHÄNGER FÜR GROSSE BOOTE BIS 22"

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 22" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten und verstärkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die hochwertigen Premium Rollen die Premium Seitendoppelrollen und die verstärkten Kielrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Dein Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
221800B SR	312267	647x221	1800	420	1380	Superrollen	22/6,6	Ja	4	12	1	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

X-LINE - FÜR MITTLERE BOOTE BIS 20" UND LANGE STRECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 20" ist mit einem V-förmig und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
201300B SRX	311972	612x191	1300	320	980	Superrollen	20/6	Ja	4	12	1	195/70Rx14	13
201500B SRX	311976	612x191	1500	340	1160	Superrollen	20/6	Ja	4	12	1	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Schnellspannverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

Verstärkte Kielrollen als Wippe

Justierbarer Windenstand

ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 20"

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 20" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten und verstärkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen und Premium Seitenrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
201300B	311967	603x191	1300	320	980	Rollen	20/6	Ja	4	6	-	195/70Rx14	13
201500B	311974	603x191	1500	340	1160	Rollen	20/6	Ja	4	8	-	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

X-LINE - FÜR MITTLERE BOOTE BIS 18" UND LANGE STRECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 18" ist mit einem V-förmig und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschluss arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
181300B SRX	311962	594x191	1300	300	1000	Superrollen	18/5,5	Ja	4	12	1	195/70Rx14	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Schnellspannverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

Kielrollen als Wippe

ANHÄNGER FÜR MITTLERE BOOTE VON 16" BIS 18" UND LANGE STECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 16" bzw. 18" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen und Premium Seitenrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
181000B	311954	585x191	1000	270	730	Rollen	18/5,5	Ja	4	6	-	155Rx13	13
161000B	311944	535x185	1000	240	760	Rollen	16/5	Ja	3	6	-	155Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Justierbarer Windenstand

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

UNGEBREMST

UNKOMPLIZIERTE LÖSUNGEN BEDEUTEN FREIHEIT

Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere ungebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Rollensystem.

UNGEBREMSTE ANHÄNGER FÜR KLEINE BOOTE BIS 18" UND LANGE STRECKEN

Unser ungebremster Anhänger für Boote bis 18" ist mit einem feuerverzinkten Einzel-Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
180750UBL	311959	554x177	750	170	580	Rollen	18/5,5	Nein	4	4	-	145/80Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Schnellspannverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

Kielrollen als Wippe

Justierbarer Windenstand

UNGEBREMSTE ANHÄNGER FÜR KLEINE BOOTE BIS 15"

Unser ungebremster Anhänger für Boote bis 15" ist mit einem feuerverzinkten Einzel-Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
150600UB	311938	455x153	600	130	470	Rollen	15/4,7	Nein	3	4	-	135/80Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Schnellspannverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

Kielrollen

Wasserdichte Radnaben

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

Flexible einstellbare Premium-Superrollen mit Soft-Top-Beschichtung

Schnellspannverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

Spezielles flaches Stützkissen zum sicheren Halt des Schauchbootes

X-LINE - ANHÄNGER FÜR SCHLAUCHBOOTE

Ungebremster Anhänger für Schlauchboote bis 15". Die hochwertigen Mehrfach-Rollen in Kombination mit hochwertigen und verstellbaren Kielrollen geben eine optimale Lastverteilung und schützen somit den Rumpf Deines Bootes. Das feuerverzinkte Einzel-Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Vollständig geschützte Winde und Windenstand, die sich leicht einstellen lassen. Der Windenstand ist zusätzlichen mit einem Sicherungsseil für den Transport ausgestattet. Der Windenstand ist mit einem flachen Stützkissen ausgestattet, die die Vorgänger-Bugstütze ersetzt und einen noch sicheren Halt für das Schlauchboot bietet. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
150600UB RBX	311941	472x158	600	125	475	Rollen	15/4,6	Nein	2	16	-	135/80Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

WASSERSPORT

PURE LEIDENSCHAFT VERBINDET ABENTEUER

Deine Leidenschaft zum Wasser kannst Du kaum besser erleben als mit einem Kanu, Kajak oder Jetski.

Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

Die Achsen können individuell eingestellt werden, um eine optimale Gewichtsverteilung und Stützlast zu erzielen. (Eintragungspflichtig)

Auflagearme in Distanz, Anzahl und Höhe variabel

X-LINE - ANHÄNGER FÜR KAJAKS ODER KANUS

Mit dem Kanu/Kajak-Anhänger von Brenderup bist Du in in der Lage 16 Kajaks oder 8 Kanus zu transportieren. Der Anhänger ist mit einem V-förmig Chassis ausgestattet. Du kannst die Abstände der Auflagearme variabel einstellen. Gesamthöhe ca 240cm; Pfostenabstand ca 190cm; Auflagefläche pro Arm und Seite ca 85cm. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Verzurrhaken	Achsen	Stützrad	Bereifung	Steckertyp
160750UB CX	311947	535x191	750	210	540	Kanu/Kajak	16/4,8	Nein	0/0	1	Ja	155Rx13	13
161000B CX	311948	544x191	1000	240	760	Kanu/Kajak	16/4,8	Ja	0/0	1	Ja	155Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

Neu entwickeltes Material mit extrem hoher Gleitfähigkeit und Lebensdauer

Winde mit Schutzabdeckung, Seilwindenstand individuell einstellbar

Abklappbare, wasserdichte Einzelbeleuchtung

ANHÄNGER FÜR EINEN GROSSEN JETSKI

Der Jetski-Trailer wurde entwickelt, um den Rumpf Deines Jetski's zu schützen. Die abklappbare wasserdichte Einzelbeleuchtung erleichtert das Be- und Entladen Deines Jetski. Das einzigartige neu entwickelte Material der Langauflagen bietet eine extrem hohe Gleitfähigkeit. Die Winde kannst Du sowohl vertikal als auch längs verstellen. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Verzurrhaken	Ahsen	Stützrad	Bereifung	Steckertyp
PWC10750UBRAX	311367	416x158	750	120	630	Langauflagen	13/3,8	Nein	0/2	1	Ja	145/80Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

X-LINE - ANHÄNGER FÜR 2 GROSSE JETSKI'S

Der Jetski-Trailer bietet Platz für 2 große Jetski's. Die abklappbare wasserdichte Einzelbeleuchtung erleichtert das Be- und Entladen Deiner Jetski's. Er hat höhenverstellbare Kielrollen um Dein Jetski leicht anzupassen. Das feuerverzinkte Chassis gewährt eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die 2 geschlossenen Winden schützen vor Schmutz und Witterung. Die Windenstände sind leicht verstellbar. Der Anhänger ist leicht verstellbar zu einem Single Jetski-Trailer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Verzurrhaken	Achsen	Stützrad	Bereifung	Steckertyp
PWC21200BRAX	311897	543x255	1200	310	890	Langauflagen	13/3,8	Ja	0/6	1	Ja	175Rx13C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du auf Seite 28.

V-förmige Deichsel für eine bessere Stabilität und ein sicheres Fahrverhalten

Neu entwickeltes Material mit extrem hoher Gleitfähigkeit und Lebensdauer

6 verstellbare Zurrösen sind Standard

Abspülsystem für die Bremsanlage

13-poliges Spiralkabel

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GEBREMST

MODELL	BESTELL NR.	MASSE (LXB CM)	ZUL. GES. GEWICHT KG	LEER-GEWICHT KG	NUTZ-LAST KG	AUSRÜSTUNG	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	KOTFLÜGELTYP	BREMSE	ANZAHL KIEL-ROLLEN	AN-ZAHL ROLLEN	ANZAHL SUPER-ROLLEN	STÜTZ-RAD	BEREIFUNG	STECKER-TYP
303500TB SRX	312021	924x221	3500	740	2760	Superrollen	30/8,7	begehbar	Ja	10	36	2	Ja	185Rx14C	13
263500TB SRX	312004	804x221	3500	700	2800	Superrollen	26/7,8	begehbar	Ja	10	24	1	Ja	185Rx14C	13
263000TB SRX	312006	804x221	3000	700	2300	Superrollen	26/7,8	begehbar	Ja	10	24	1	Ja	185Rx14C	13
262500TB SRX	312009	804x221	2500	570	1930	Superrollen	26/7,8	begehbar	Ja	5	24	1	Ja	195/70Rx14	13
242500TB SRX	311996	754x221	2500	550	1950	Superrollen	24/7,2	begehbar	Ja	4	20	1	Ja	195/70Rx14	13
242500TB SR	312269	745x221	2500	1970	530	Superrollen	24/7,2	nicht begehbar	Ja	4	12	1	Ja	195/70Rx14	13
222500TB SRX	311978	653x221	2500	500	2000	Superrollen	22/6,6	begehbar	Ja	4	20	1	Ja	195/70Rx14	13
242000TB SRX	311999	754x221	2000	500	1500	Superrollen	24/7,2	begehbar	Ja	4	20	1	Ja	155Rx13C	13
242000TB SR	312268	745x221	2000	500	1500	Superrollen	24/7,2	nicht begehbar	Ja	4	12	1	Ja	155Rx13	13
222000TB SRX	311983	653x221	2000	470	1530	Superrollen	22/6,6	begehbar	Ja	4	20	1	Ja	155Rx13C	13
221800B SRX	311986	655x221	1800	420	1380	Superrollen	22/6,6	begehbar	Ja	4	12	1	Ja	185Rx14C	13
221800B SR	312267	647x221	1800	420	1380	Superrollen	22/6,6	nicht begehbar	Ja	4	12	1	Ja	185Rx14C	13
201500B SRX	311976	612x191	1500	340	1160	Superrollen	20/6	begehbar	Ja	4	12	1	Ja	185Rx14C	13
201300B SRX	311972	612x191	1300	320	980	Superrollen	20/6	begehbar	Ja	4	12	1	Ja	195/70Rx14	13
181300B SRX	311962	594x191	1300	300	1000	Superrollen	18/5,5	begehbar	Ja	4	12	1	Ja	195/70Rx14	13
201500B	311974	603x191	1500	340	1160	Rollen	20/6	nicht begehbar	Ja	4	8	-	Ja	185Rx14C	13
201300B	311967	603x191	1300	320	980	Rollen	20/6	nicht begehbar	Ja	4	6	-	Ja	195/70Rx14	13
181000B	311954	585x191	1000	270	730	Rollen	18/5,5	nicht begehbar	Ja	4	6	-	Ja	155Rx13	13
161000B	311944	535x185	1000	240	760	Rollen	16/5	nicht begehbar	Ja	3	6	-	Ja	155Rx13	13

UNGEBREMST

MODELL	BESTELL NR.	MASSE (LXB CM)	ZUL. GES. GEWICHT KG	LEER-GEWICHT KG	NUTZ-LAST KG	AUSRÜSTUNG	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	KOTFLÜGELTYP	BREMSE	ANZAHL KIEL-ROLLEN	AN-ZAHL ROLLEN	ANZAHL SUPER-ROLLEN	STÜTZ-RAD	BEREIFUNG	STECER-TYP
180750UBL	311959	554x177	750	170	580	Rollen	18/5,5	nicht begehbar	Nein	4	4	-	Ja	145/80Rx13	13
150600UB	311938	455x153	600	130	470	Rollen	15/4,7	nicht begehbar	Nein	3	4	-	Ja	135/80Rx13	13
150600UB RBX	311941	472x158	600	125	475	Rollen	15/4,6	nicht begehbar	Nein	2	16	-	Ja	135/80Rx13	13

WASSERSPORT

MODELL	BESTELL NR.	MASSE (LXB CM)	ZUL. GES. GEWICHT KG	LEER-GEWICHT KG	NUTZ-LAST KG	AUSRÜSTUNG	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	KOTFLÜGELTYP	BREMSE	VER-ZURR-HAKEN	ACH-SEN	STÜTZ-RAD	BEREIFUNG	STECER-TYP
160750UB CX	311947	535x191	750	210	540	Kanu/Kajak	16/4,8	begehbar	Nein	0/0	1	Ja	155Rx13	13
161000B CX	311948	544x191	1000	240	760	Kanu/Kajak	16/4,8	begehbar	Ja	0/0	1	Ja	155Rx13	13
PWC10750UBRAX	311367	416x158	750	120	630	Langauflagen	13/3,8	Nicht begehbar	Nein	0/2	1	Ja	145/80Rx13	13
PWC21200BRAX	311897	543x255	1200	310	890	Langauflagen	13/3,8	Nicht begehbar	Ja	0/6	1	Ja	175Rx13C	13

MODELL ERKLÄRUNG

X = X-Line Sonderausstattung
UB = Ungebremst
B = Gebremst
T = Tandem (Doppelachse)
SR = Superrollen
PWC = Jetski
L = Langversion
RB = Schlauchboot
RA = Langauflagen
C = Kanu/Kajak

WIE SETZT SICH DIE MODELBEZEICHUNG ZUSAMMEN

Beispiel: 303500TB SRX
303500TB SRX = Für Boote bis 30" (Fuss)
30**3500**TB SRX = 3500 zulässiges Gesamtgewicht
303500**T**B SRX = Tandem (Doppelachse)
303500T**B** SRX = Gebremster Anhänger
303500TB **SR**X = Superrollen
303500TB SR**X** = X-Line Sonderausstattung

Für mehr Details besuchen
Sie uns auf **brenderup.de**

ZUBEHÖR

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen.

Kielrolle

Je nach Modell als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich. Zusätzlicher Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.

Hochbelastbare Premium Super Weichkielrollen

Hochbelastbare Premium Super Weichkielrollen aus extra robustem Material für große und schwere Boote. Zusätzliche Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.

Kielrolle als Wippe

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich. Zusätzlicher Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.

Premium Super-Rollen

4-fach Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung.



Hochbelastbare Premium Super-Rollen

8-fach hochbelastbare Premium Super-Rollen, die sich der Form des Bootes anpassen und eine gute Unterstützung bieten. Kann in mehreren Paaren hintereinander kombiniert werden.

Seitenstütze mit Doppel-Rolle

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich.

Konsole zur Kielrollenerhöhung

Adapter ermöglicht eine Erhöhung der Kielrollenposition

Seitenstütze mit einer Rolle

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich.

Querträger gerade oder gebogen

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich.

Abspülsystem

Zur Reinigung der Bremsanlage (nicht für alle Modelle verfügbar)

Stützkissensatz

Schützt das Boot bei Lagerung oder längeren Transporten

Stützrad

Stützrad mit Befestigungsatz, einfache Montage.

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

ZUBEHÖR

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen.

LAUFSTEG / GANGWAY

Der Laufsteg ist rutschsicher. Somit ist es möglich bequem und trockenen Fußes den Karabinerhaken am Boot vorn zu befestigen

KURBELBARE LANGAUFLAGEN

Zur flexiblen Einstellung Deines Boots

VERZURRGURTE

Unsere weißen Gurte verhindern den Farbabrieb und fixieren Ihr Boot. Sehr wichtig für die Ladungssicherung.

VERZURRBESCHLÄGE

Der Bootsanhänger lässt sich mit Verzurrbeschlägen ausstatten, die einfach mit Bolzen am Fahrgestell montiert werden.

TRITTBRETT

Das Trittbrett erleichtert den Zugang zum Boot, während es auf dem Anhänger liegt.

ERSATZRADHALTERUNG

Die Ersatzradhalterung lässt sich einfach auf dem Fahrgestell montieren und hält ein zusätzliches Rad für den Fall der Fälle bereit.

RESERVERAD

Ein vollwertiges Ersatzrad für den Fall der Fälle und in manchen Ländern Pflicht.

ALUMINIUMFELGEN

Optional können Sie Ihren Anhänger mit Aluminiumfelgen ausstatten

ELEKTRISCHE SEILWINDE

Hochwertige Winde mit einzigartiger verriegelbarer Schnellfreigabe von Brenderup. Einfache Montage und Demontage. Mit optionalen Aufbewahrungskisten, für Akkus und Ladegerät. Mit Funkfernbedienung.

TOOLBOX / BATTERIEBOX

Zur einfachenMitnahme der Batterie oder andere Kleinteile.

EIN-SLIP-HILFE

Fängt das Boot ab und steuert es bei Strömung oder Seitenwind sicher auf die Kielrolle.

KUPPLUNGSSCHLOSS

Schützt effektiv vor Diebstahl

Für mehr Details besuchen Sie uns auf **brenderup.de**

117938 Print: Lenanders Grafiska AB. Copyright 2020/2021 Brenderup Group. Printed on eco-labeled paper. Stand: 01.01.2020.

Brenderup Sp. z o.o.
Przemysłowa 3
64-730 Wielen
Polen

www.brenderup.de

Brenderup